LÉTO
2013

zdarma

tip

ZAHRADNÍ CENTRA CS

Z OBSAHU

- Zahradní hortenzie
- Levandule
- Trvalky a okrasné trávy
- Jak pečovat o letničky

NOVINKY A PREZENTACE

- Bojovníci proti plevelům
- Vitality Komplex
- Trávníkové hnojivo proti plevelům
- Přípravky proti hmyzu

NÁŠ LETNÍ TIP

- Dříny ovocné i okrasné
- Ovocné pnoucí dřeviny
- Převislé jahody

Léto v zahradě

SKLIZEŇ LEVANDULE

V teplejších oblastech roste levandule stejně dobře jako ve francouzské Provence. Pokud si chceme levanduli usušit nebo z ní připravit vonné pottpouri, sklízíme plně rozkvetlé stonky za suchého počasí a ve svazcích zavěsíme na stinné, teplé místo s dostatkem vzduchu. Ideální jsou bezprašné půdy nebo zahradní kůlny. K sušení je nevhodná levandule hlávkovitá (*Lavandula stoechas*) s motýlovitými květy. Tento druh v našich podmínkách špatně přezimuje, je vhodné jej proto pěstovat v nádobách.

ŘEZ OKRASNÉ SLIVONĚ

Okrasné slivoně (*Prunus*) kvetoucí časně zjara vytvářejí násadu květů na letorostech. Chceme-li udržet rostliny kompaktní a v požadovaném tvaru (např. u exemplářů s kulovitou korunou pěstovaných na kmínku), můžeme letošní výhony seříznout. Tento zásah je nutný v případě, že se na dřevině objeví monilióza projevující se mimo jiné zasycháním špiček letorostů. Napadené výhony je třeba soustavně sestřihávat a pálit a v následujícím roce před rašením provést preventivně postřik přípravkem Horizon.

JAK OKYSLIČIT VODU V JEZÍRKU

Zejména v menších vodních nádržích se voda v létě rychle ohřívá a snižuje se množství kyslíku, což neprospívá živočichům ani rostlinám. Naopak řasy a sinice mají v teplejší vodě ideální podmínky pro šíření. Pokud vodu do jezírka nepřivádí potok nebo fontána, musíme zajistit přívod kyslíku jinak. Vhodné jsou různé drobné vodotrysky nebo jiná zařízení pro oběh vody. Stejného efektu můžeme docílit pomocí silného proudu vody, který do jezírka necháme dopadat z hadice umístěné asi půl metru nad hladinou. Dobrým opatřením je také protrhání nadměrné vodní vegetace a snížení množství vodních plžů, pokud se v jezírku přemnožili.

VYSÉVÁME DVOULETKY

Není asi na pěstování náročnější skupiny než jsou dvouletky – jeden rok se musí vysít, přepíchat, vysadit, na zimu zakrýt, aby teprve v následujícím roce přinesly očekávaný efekt bohatého kvetení. Přesto se bez nich obejdeme jen málokdy.

Dvouletky vyséváme v průběhu léta do substrátu pro výsevy nebo řízkování a výsevní misky umístíme do pařeniště nebo na zastíněné, středně teplé stanoviště. Většina dvouletek má semena velmi drobná, vyséváme proto na povrch a pouze zatlačíme do půdy. Po vzejití přepícháme do menších květináčků a teprve vzrostlejší sadbu koncem léta vysadíme na stanoviště pro příští rok.

PŘÍLIŠ MNOHO OKUREK ŠKODÍ

V průběhu června bychom se měli dočkat první sklizně salátových okurek – hadovek. Protože rostlina je schopna uživit jen určitý počet plodů, můžeme jejich násadu regulovat už v době kvetení vyštipováním. Plody nenecháme narůstat nízko nad zemí, protože by později při dozrávání při kontaktu s půdou hnily. Boční výhony zaštípneme za prvním nebo druhým listem a po odplození je odstraníme úplně. Odstraňujeme také staré listy, na nichž se objevuje padlí jako první.

HOTEL PRO HMYZÍ POMOCNÍKY

Divoké včely jsou jedním z užitečných druhů hmyzu, pro které by mělo být v zahradě vždy místo. Jakmile teploty stoupnou nad bod mrazu, vyletí až stokrát za den a navštíví přitom až 6500 květů, což je devětkrát více než včela medonosná! Aktivita divokých včel je důležitá zejména pro ovocné stromy kvetoucí brzy na jaře, proto je vhodné připravit jim v zahradě vhodné místo pro přezimování. Protože na rozdíl od včely medonosné žijí osaměle, osidlují drobné otvory a dutiny (průměr 2-8 mm), v nichž se také rozmnožují. Stejným příbytkem vezmou za vděk i zlatoočka, jejichž larvy spořádají během svého vývoje až 1000 mšic, slunéčka sedmitečná, škvoři, pestřenky a různé vosičky.

POSEKANÁ TRÁVA MŮŽE BÝT PROBLÉMEM

V létě bohatém na srážky a teplé počasí sekáme trávník i několikrát týdně a posekaná hmota se hromadí. Do kompostu se přidává pouze v menším množství, navíc je vhodné smíchat ji s porézním materiálem, kůrou nebo drcenými větvemi, které zajišťují přístup vzduchu. V opačném případě, zejména odklízíme-li posekanou trávu pouze na hromadu, dochází k velmi pomalému tlení a hnití spojenému s nepříjemným zápachem. Tráva se tak rozloží až za poměrně dlouhou dobu a takto vzniklý kompost je příliš bohatý na dusičnany.

Nezapomeňte v létě

- čerstvě vysazený živý plot z listnatých dřevin seřízneme, podpoříme tak hustější růst
- průběžně odstraňujeme odkvetlé květy letniček i se zárodky semeníků
- začátkem léta ještě přihnojíme trávník, podle potřeby likvidujeme dvouděložné plevele
- zatažené cibuloviny můžeme v případě potřeby vyjmout z půdy
- pokud jsme při výsadbě letniček do nádob nepřidali do půdy dlouhodobě působící hnojivo, začneme přihnojovat nejlépe hnojivy rozpustnými ve vodě
- po sklizni rané zeleniny záhony prokypříme, doplníme kompostem a vysejeme ředkvičku, ředkev nebo mrkev, případně vysadíme květák, kedlubny, kadeřávek aj.
- při nadměrné násadě plodů jablek a hrušní nadbytečné plůdky odstraníme, aby se zejména mladé stromky nevysilovaly
- mohutné stromy třešní s násadou plodů v nedostupné koruně zmladíme seříznutím vrcholu a jeho spuštěním na zem, kde ho očešeme
- rostliny pěstované v kontejnerech (květináčích) lze vysazovat i v létě, je ale třeba pravidelně zavlažovat
- vyvazujeme tyčková rajčata a stále odstraňujeme výrůstky v paždí
- pokud nově vysazeným ovocným dřevinám vyrážejí letorosty z kmene nebo od kořene, odstraníme je vylomením, nikoli odstřižením
- listové koření a bylinky sklízíme dříve, než vykvetou – v té době obsahují nejvíce silic

Nostalgická krása hortenzií

Stará rostlina z babiččiny zahrádky, kdysi úzkostlivě pěstovaná pokojovka, dnes i běžná součást každé moderní zahrady – to je hortenzie. Odborníci se činili a dokázali z choulostivé dřeviny vhodné jen do nejteplejších oblastí a zimních zahrad vyšlechtit druhy a kultivary, které odolají i v regionech s tužšími zimami.

Původní druh, hortenzie velkolistá, byla první z rodiny hortenzií, která k nám doputovala někdy v 18. století ze zámoří. Našla své uplatnění v palácových a zámeckých zahradách bohatých na stinná místa, kde se hortenzii výborně dařilo. Pozornost v posledních letech ale patří jinému druhu, **hortenzii latnaté** (*Hydrangea paniculata*), která má oproti původnímu druhu řadu pozoruhodných vlastností: je odolnější vůči nižším teplotám i bez zimního krytu, snese i osluněné stanoviště, její uschlá květenství jsou dekorativní i přes zimu a především vykvétá na jednoletých výhonech. Takže pokud mráz přes zimu spálí starší obrost, stačí ji na jaře seříznout a koncem léta ještě stačí vykvést. A samozřejmě – nádherně kvete! Bohaté laty bílých, u šlechtěných kultivarů také růžových nebo červených květů vykvétají uprostřed léta a postupně se rozvíjejí a mění barvu, takže se stávají atraktivní ozdobou podzimní zahrady. Když uschnou, nerozpadají se a nadělají spoustu parády i na začátku zimy.

Nemáte místo v malé zahradě? Nevadí, hortenzie latnatá se spokojí i s větším květináčem, jen je třeba nezapomenout na pravidelnou zálivku a pečlivé zazimování, aby květináč nepromrzal.

Také kultivary **hortenzie stromečkovité** (*Hydrangea arborescens*) jsou spolehlivě mrazuvzdorné a kvetou i po radikálním řezu na jaře. Vytváří kompaktní keříky vysoké asi 150 cm, které koncem léta rozkvétají většinou bílými, u kultivarů také růžovými kulovitými květenstvími. Bohaté kvetení podpoříme seříznutím všech výhonů na výšku asi 15 až 20 cm koncem jara.

Méně obvyklým druhem je **hortenzie drsná** (*Hydrangea aspera*), vzpřímeně rostoucí keř typický drsnými, až semišovými listy. Dosahují velikosti kolem 20 cm a jsou pokryty silnou vrstvou chloupků. Také květenství je poněkud odlišné od ostatních hortenzií – je ploché, na okrajích lemované nápadnými bílými květy obklopujícími fialové pohlavní květy ve středu. Vydrží kvést velmi dlouho a jejich barva se lehce pozměňuje.

Občas se lze v nabídce zahradních center setkat také se **hortenzií dubolistou** (*Hydrangea quercifolia*). Tvar jejích listů dal této nápadné hortenzii i druhový název – jsou totiž výrazně vykrajované podobně jako u dubu červeného. Zpočátku mají jasně zelenou barvu a na podzim přecházejí do velice působivé vínově červené až jemně nahnědlé barvy. Na začátku léta začínají navíc vykvétat sněhově bílé laty složené z malých kvítků, které se postupně rozvíjejí a mění barvu do lehce narůžovělé. Řez není nutný, ale možný po odkvětu, případně lze nežádoucí větve odstranit koncem zimy.

Potřebujete na zahradě zakrýt nevzhlednou zeď nebo třeba oživit plot? Vyzkoušejte **hortenzii řapíkatou** (*Hydrangea petiolaris*), popínavý druh vhodný zejména na stinná a polostinná stanoviště. Velmi pěkně vypadá na starých domech nebo třeba kmenech stromů. Tuhé, hnědé větve, ve stáří s odlupující se kůrou, doplňují srdčité, v mládí nápadně lesklé listy, které na podzim žloutnou, a plochá, krémově bílá květenství složená z jednotlivých kvítků. Otevírají se postupně a na rostlině vydrží poměrně dlouho – od

června až do začátku srpna. Opory se přichytává vzdušnými, příčepivými kořínky a na vhodném stanovišti poměrně brzy zmohutní. Mladé rostliny rostou velmi pomalu.

Závěr bude patřit té nejkrásnější z hortenzií – **hortenzii velkolisté** (*Hydrangea macrophylla*). Velké koule složené z drobných kvítků růžové, modré nebo fialové barvy, případně jejich různých kombinací, zaujmou leckterého návštěvníka zahradního centra natolik, že ji bez váhání zakoupí, byť pro ni na zahradě nemá podmínky. Vyžaduje totiž půdu s kyselejší reakcí, slunce ani příliš, ani málo, dostatek živin a především dobré zazimování, jinak namrzne a místo květů se obalí pouze listím. Ale nezoufejme – šlechtitelé jsou velmi pilní a kromě hortenzie Endless Summer kvetoucí na letošních výhonech připravili novou řadu Forever&Ever, která je ještě odolnější vůči nízkým teplotám.

(red)

Přivoňte si k levanduli

Kdo by ji neznal – bylinu s typickou modrofialovou barvou a s ještě typičtější, nádherně jemnou, babičkovskou vůní. Levandulové mýdlo bývalo dříve nezbytnou součástí šatníků a prádelníků – nejen pro svou vůni, ale i pro odpudivé účinky na moly. Dnes nenajdete žádný krámek s přírodní kosmetikou, kde by chyběly levandulové oleje, šampóny, mýdla nebo krémy. A možná, že brzy se stane stejně nepostradatelnou součástí každé zahrady.

Lavandula dentata

Latinský název této vonné modrofialové krásky *Lavandula* znamená mýt se či prát. Pravděpodobně ji tak pojmenovali staří Římané, protože si ji s oblibou přidávali do koupelí. A právě Římané ji objevili také pro Evropu. Brzy našla levandule místo v klášterních a bylinkových zahradách a jejím novodobým domovem se staly teplé oblasti Francie, zejména Provence, protože své vonné silice rozvíjí tím intenzivněji, čím více slunce se jí dostává.

Lavandula stoechas

Levandule se používá i k léčebným účelům ve formě čajů, éterického oleje nebo lihové tinktury. Má uklidňující a tišící účinky, mírní pocity úzkosti a strachu, působí blahodárně na nervy a tlumí bolesti hlavy psychického původu a při migréně. Uvolňuje křeče při trávení, podporuje slinivku břišní k vyšší tvorbě enzymů a má antibiotické účinky. Koupele působí blahodárně při revmatických bolestech, na unavené nohy a k léčení kožních ekzémů.

Protože levandule pochází z oblastí se suchým podnebím chudým na srážky, musíme jí zajistit podobné podmínky i na zahradě. Levandule je suchomilná, vysazujeme ji proto na slunná místa a do suché půdy s důkladnou drenáží. Stagnující vlhkost a chladná půda jsou nejlepšími předpoklady pro vyhnívání nebo vymrzání i starších keřů.

Lavandula angustifolia 'Hidcote'

Chceme-li si zajistit pěkný, kompaktní keřík, musíme levanduli pravidelně na jaře seříznout asi o třetinu. Pokud jde o mrazuvzdornost, musíme důsledně rozlišovat mezi druhy určenými pro venkovní pěstování, které zimu zvládnou s lehkým krytem z chvojí, a těmi druhy, které se u nás pěstují jen jako letničky (viz přehled).

Z levandulí vhodných pro pěstování v našich podmínkách lze spolehlivě doporučit pouze levanduli lékařskou (*Lavandula angustifolia*, syn. *L. officinalis*). Původní druh a většina odrůd vyšlechtěných v kontinentální Evropě snese krátkodobý pokles teploty na – 20 °C, přesto je vhodné chránit ji před vymrznutím listím, chvojím, slámou atd. Vysazujeme vždy do lehčí, propustné, písčité půdu se zásaditou reakcí a nejlépe na plné slunce. Současné odrůdy levandule lékařské se liší barvou květu a listu, charakterem růstu, výškou a obsahem silic (jinými slovy intenzitou vůně). Pro použití ve farmacii a kosmetice se šlechtí mimořádně vonné odrůdy. V záhonech sluší levanduli kombinace s růžově kvetoucí třapatkou (*Echinacea purpurea*), turanem (*Erigeron*), denivkami (*Hemerocallis*) nebo se žlutě kvetoucími pupalkami (*Oenothera*). Ušlechtilá je i kombinace s růžemi.

(red)

Přehled nejčastěji pěstovaných kultivarů levandule lékařské

Název kultivaru	Barva květu	Výška keře
'Alba'	bílá	60 cm
'Compacta'	modrofialová	25 cm
'Folgate'	modrá	60 cm
'Hidcote'	tmavě modrá	40 cm
'Hidcote Pink'	růžová s červeným nádechem	70 cm
'Hidcote Superior'	tmavě modrá	40 cm
'Lady Ann'	růžová	45 cm
'Little Lottie'	růžová	40 cm
'Loddon Pink'	jemně růžová	30 cm
'Mailette'	purpurová	60 cm
'Melissa'	růžově bílá	45 cm
'Munstead'	světle fialová	40 cm
'Nana Alba'	bílá	30 cm
'Pacific Blue'	světle modrá	80 cm
'Peter Pan'	tmavě fialová	45 cm
'Rosea'	světle růžová	60 cm
'Royal Velvet'	tmavě modrá	60–80 cm
'Swampy'	tmavě purpurová	60 cm

Druhy levandulí, které u nás nepřezimují

Lavandula lanata
Lavandula pinnata
Lavandula multifida
Lavandula stoechas
Lavandula dentata
Lavandula tenuisecta
Lavandula allardii
Lavandula latifolia
Lavandula x chaytorae

Lavandula angustifolia 'Folgate'

1

Trvalkám to s trávami sluší

I když mezi trvalkami najdeme řadu druhů, které se v zahradě vyjímají jako solitéry, většina rostlin z této skupiny se ráda druží. Jednou z nejlepších kombinací je seskupení kvetoucích trvalek s okrasnými trávami. Když jsem přemýšlela, co na toto téma napsat, vzpomněla jsem si na jeden nádherný příklad v praxi. Kdo z vás již zavítal do Dendrologické zahrady v Průhonicích, určitě si všimnul záhonu u kamenných menhirů.

Při výsadbě záhonu, kde budou prim hrát trávy, je třeba počítat s tím, že velmi oblíbené ozdobnice (*Miscanthus*), proso (*Panicum*), ale i další nestálezené trávy raší až v polovině května a chvíli jim trvá, než dorostou do své plné krásy. To je ale velmi dlouhá doba, kterou můžeme na záhoně zpestřit dalšími rostlinami, jež ten čas vyplní zase svými květy.

Jako první vlaštovky je možné vysadit jarní cibuloviny – krokusy, tulipány, narcisy, později okrasné česneky, ať již

prošlechtěné krasavce, nebo i botanické druhy, které rozhodně za těmi prvními nepokulhávají. Do druhé vlny můžeme vybrat druhy, které stačí vykvést do doby, než trávy plně ovládnou prostor. Mohou to být od kraje léta kvetoucí hvězdnice (*Aster amellus, Aster tongolensis*), boubelka (*Platycodon*), šuškarda (*Liatris*), různé kultivary šalvěje hajní (*Salvia nemorosa superba*), rozrazil (*Veronica*), liliochvostec (*Eremurus*).

Pak přicházejí na řadu druhy kvetoucí v létě a na podzim, které již doplňují a zkrášlují kompozici trav. Opět mezi nimi nebudou chybět hvězdnice, například *Aster divaricatus* pro polostinná místa, *Aster ericoides, Aster cordifolius, Aster laevis, Aster ptarmicoides*, méně obvyklé botanické druhy třapatek (*Echinacea pallida, E. paradoxa, E. tennessensis* 'Rocky Top'). Od poloviny léta je nádherně doplní svítivá sluníčka širokého spektra zápleváků (*Helenium*) nebo janeby (*Heliopsis*).

Mezi trvalkami najdeme také skutečné obry, kteří statečně dohánějí trávy svou výškou, jako například *Helianthus salicifolius* (slunečnice), spíše zajímavá pro svůj vzrůst a protáhlé vrbovité listy než pro velmi drobné květy objevující se někde ve dvou metrech výšky. Dalšími obry jsou *Rudbeckia nitida* 'Herbstsonne' nebo *Rudbeckia occidentalis* 'Green Wizard' nebo *Vernonia crinita*, úžasná rostlina s tmavě fialovými květy.

Pro všechny druhy trvalek, které do záhonu kombinovaného s trávami vybíráte, musí platit jedno – musí jít o druhy, kterým vyhovuje suché stanoviště.

Není to samozřejmě jediná možnost využití. Když se naopak podíváme do stinných partií, lze mírně vlhký a polostinný prostor osázet například bikou (*Luzula sylvatica*), ostřicí (*Carex morowii*) v zelenolisté nebo panašované formě a doplnit škornicí (*Epimedium*), plicníky (*Pulmonaria*) a čemeřicí (*Helleborus*).

Ing. Renata Pešičková
PERENY

1 Bíle kvetoucí *Aster cordifolius*, v pozadí žlutá slunečnice a fialová *Vernonia crinita* kombinované s prosem, ozdobnicí a třtinou (*Calamagrostis*)

2 V záplavě různých trav přímo září slunečnice a rudbekie

3 Sivý ovsíř (*Helictotrichon sempervirens*) tvoří na jaře společnost kvetoucímu česneku

4 Svou nápadnou barvou zaujme ovsíř ve skupině zatím nekvetoucích trvalek

5 Třapatky jsou jako stvořené pro kombinaci s okrasnými trávami

6 Pohled na záhon s trávami v květnu

7 *Rudbeckia nitida* 'Herbstsonne', jeden z obrů mezi trvalkami

S letničkami skutečně celé léto

Chcete mít okenní parapety plné květin? Líbí se vám odpočívat na terase v záplavě popínavých letniček, obklopeni pelargoniemi, kopretinami a dalšími balkonovými rostlinami? Láká vás omamná vůně petúnií, kterou kolem sebe šíří každý večer? Základ už určitě máte – osázené truhlíky a balkonové nádoby, jak to ale udělat, aby se letničkám skutečně dařilo a prospívaly až do prvních mrazíků?

Protože jednoleté rostliny neboli letničky žijí pouze omezenou dobu, snaží se v průběhu jediné sezony, kterou mají k dispozici, udělat vše pro to, aby vytvořily semena a zajistily tak budoucí existenci druhu. To by se jim volně v přírodě určitě povedlo, jenže my jim to trochu ztěžujeme: vysazujeme je do malých nádob, kde mají k dispozici jen omezené množství půdy a živin, a navíc je často umisťujeme na chráněná místa, kde je nedostatek vláhy. Náš cíl je ale jiný: chceme, aby rostliny byly stejně krásné, ne-li krásnější, jako kdyby rostly na svém přirozeném stanovišti, a místo semen bychom na nich viděli raději nové květy. Pojďme se tedy společně podívat na to, jak toho dosáhnout.

Jestliže jsme zvolili kvalitní sazenice a stejně kvalitní substrát se zásobním, dlouhodobě působícím hnojením, můžeme se alespoň na začátku sezony obejít bez přihnojování. Jakmile ale vysazené rostliny dostatečně zakoření, musíme jim pravidelně kromě vláhy dodávat i živiny. Ideální jsou vodorozpustná hnojiva přímo pro balkonové rostliny, která obsahují více draslíku a fosforu na úkor dusíku, který podporuje tvorbu zelené hmoty. Nikdy nehnojíme na suchý substrát, rostliny nejdříve zalijeme a potom aplikujeme hnojivovou zálivku, zabráníme tak popálení kořenů. Přihnojujeme v zásadě jednou týdně, ačkoliv odborníci doporučují toto období v době vrcholného růstu zkrátit na polovinu.

Některé balkonovky, například surfinie nebo milion bells, trpí často chlorozou, která se projevuje žloutnutím listů. Je to následek nerovnoměrného hnojení a nedostatku železa, které jim však můžeme dodat ve formě přípravku rozpustného ve vodě.

Kvalitní hnojení je důležité nejen kvůli výživě, ale také odolnosti rostlin. Silné a zdravé rostliny jsou přirozeně rezistentní vůči škůdcům, zatímco rostliny oslabené a neduživé škůdci rychle zdecimují. Doporučujeme proto rostliny pravidelně kontrolovat a objevíme-li první příznaky napadení škůdcem nebo chorobou, zamysleme se především nad tím, zda rostliny netrápíme nedostatkem vláhy nebo živin.

A propos závlaha: Nikdy nepoužíváme vodu přímo z vodovodního řadu. Je velmi chladná a chemicky upravovaná, což rostliny špatně snášejí. Nemáme-li možnost použít vodu dešťovou, která je pro zalévání přímo ideální, je vhodné nechat vodovodní vodu ve velkých nádobách „odrazit“. Vyprchá z ní plynný chlór a její teplota se trochu zvýší. Zaléváme pokud možno brzy ráno, kdy je odpar vody nižší a rostliny mohou s dodanou vláhou hospodařit po celý den. V noci totiž fyziologické procesy v rostlinách neprobíhají, voda se sice vsákne do substrátu, ale rostliny ji nedokážou využít.

Snad až na některé vyšlechtěné kultivary se každá rostlina snaží vytvořit z odkvetlých květů semena a většinou se jí to i daří. Jenže tvorba semen ji stojí mnoho sil a energie. Letničkám v nádobách, které nepěstujeme na semeno, proto pravidelně odstraňujeme odkvetlé květy. Dobře si při tom všimněme, kde se vlastně nachází semeník. Například u petúnií a surfinií nestačí odstranit zavadlé okvětní plátky, protože semeník se nachází uvnitř kalichu, takže je třeba odštípnout celou špičku výhonu.

A ještě jedna rada na závěr: Než odjedete na dovolenou, požádejte někoho ze sousedů, aby se vám o balkonovky postaral. Není-li to možné, nezbude než podniknout preventivní opatření: rostliny před odjezdem důkladně zalijte, přemístěte ze slunečných míst do polostínu, případně použijte závlahu pomocí knotů rozvedených z velkých nádob s vodou.

A když se ani pak nezadaří a po návratu z dovolené najdete v truhlících jen stepní porost, nevadí. Přijďte do našich zahradních center, většinou se u nás nějaké ty letničky najdou i uprostřed léta…

(red)

Aby trávník přežil léto

Když je vlhké a mírné jaro, tak jako letos, je každý trávník krásný. Stačí ale pár horkých dnů a zelený pažit na mnoha zahradách vystřídá šedá nebo hnědá pustina. Někde se stala chyba. Aby i váš trávník přežil léto a na podzim byl plný síly pro přezimování, máme pro vás šest tipů.

1 SEKÁME ČASTĚJI, ZKRACUJEME MÉNĚ

Trávník je v létě na vrcholu své vegetace a pokud hodně prší, bude intenzivně růst. V létě je vhodnější sekat častěji, ale stébla tolik nezkracovat jako na jaře, aby měl trávník dostatek zelené hmoty pro optimální průběh fotosyntézy. Čím je počasí teplejší, tím hlouběji můžeme trávník sekat. Vždy by však délka stébel neměla být menší než tři až čtyři centimetry, jinak by slunce svítilo přímo na travní drn a vysušovalo by ho. Posekanou trávu je vhodnější sbírat do koše a použít smíchanou s hoblinami nebo slámou do kompostu. Obecně doporučované sekání s mulčováním lze provádět jen na intenzivně udržovaných trávnících, kde se seká jednou za několik dnů a posekané hmoty není velké množství.

2 KVALITNÍ TRÁVNÍK SI ROZUMÍ S KVALITNÍ SEKAČKOU

Základní údržba sekačky po zimě by měla proběhnout už na jaře. Především kontrola sekacího ústrojí má vliv na růstové vlastnosti trávníku a jeho vzhled. Alespoň jednou za rok doporučujeme nůž ze sekačky vyjmout a nechat nabrousit u odborníků. Proč? Kvalitní ostří poseká stébla rovně a hladce, roztřepené okraje vypadají nevzhledně a žloutnou. Důležité je také nůž přesně vybrousit a vyvážit, aby se sekačka při sekání nechvěla a nezatěžovala naše klouby.

3 TRÁVNÍK MUSÍ DÝCHAT

Pokud jsme brzy zjara neprovedli provzdušnění trávníku (vertikutaci), můžeme ji provést ještě na začátku léta, ovšem pouze za předpokladu, že k tomu bude vhodné počasí. Půda by měla být sušší, trávník nízko sesekaný a alespoň několik dnů po vertikutaci by mělo být pod mrakem za nižších teplot, aby se trávník stačil dostatečně zregenerovat, než začne opět svítit slunce. Po vertikutaci je nutné trávník vyhrabat, případně stařinu posbírat sekačkou s košem, přihnojit a zavlažit. Jestliže po vertikutaci v trávníku vzniknou lysá místa, je třeba dosít plochu kvalitní směsí.

4 ŽIVIN NENÍ NIKDY DOST

Také základní výživa pro sezónu měla proběhnout už na jaře. Kdo chce ale udržet svěží zelený vzhled trávníku, musí mu pravidelně dodávat zpět živiny, které mu sekáním ubývají. Používají se dusíkatá hnojiva jednou za dva až tři týdny, podle toho, jako rychle trávník roste. Pro aplikaci pevných hnojiv doporučujeme používat speciální rozmetadla nebo secí strojky, které umožňují rovnoměrný rozhoz hnojiva. Velkou plochu si rozdělíme na několik menších částí, podle jejich rozměru nasypeme do strojku dávku předepsanou výrobcem a rozhodíme ji mnohem rovnoměrněji než z ruky. Plánujeme-li odjezd na delší dovolenou, je vhodné přihnojování vysadit, aby trávník zbytečně nepřerůstal a jeho sekání po návratu nebylo komplikované.

5 ZAVLAŽUJEME JEN ZA OBLAČNÉHO POČASÍ

Také pro závlahu trávníku platí obecně doporučované pravidlo, že zaléváme méně často, ale důkladně. Kořínky trav totiž sahají do hloubky kolem 15 centimetrů a pokud vláha nedosáhne do této hloubky, vytvoří si trávník postupně mělký kořenový systém a snadno za horkých dnů vyschne nebo v zimě vymrzne. Závlahu neprovádíme za plného slunce, protože rostliny by utrpěly šok a úpal. Závlahové systémy lze naprogramovat na provoz brzy ráno nebo po západu slunce, stejné časové období zvolíme i při zavlažování z hadice nebo konve.

6 PLEVELE POD KONTROLOU

Kdo se chce těšit ze skutečně bezvadného trávníku, nesmí popustit uzdu rozvoji plevelů. Skutečně úporné jsou zejména svlačec, řebříček či sedmikrásky, naštěstí se jich však snadno zbavíme postřikem selektivním herbicidem. Ten ničí pouze dvouděložné plevele, zatímco běžným trávám neublíží. Postřik je vhodné provést ještě před vysemeněním rostlin, tedy co nejdříve v létě, opět v době, kdy nesvítí slunce. Pokud máme malé děti nebo se po trávníku pohybují psi či kočky, zvolíme některý z přírodních přípravků.

(red)

TRÁVNÍKOVÉ HNOJIVO PROTI PLEVELŮM

Jaro je konečně tady a my už netrpělivě čekáme, kdy se náš trávník zazelená. Jakmile se oteplí a zaprší, začíná rychle přirůstat a brzy se v něm objevují drobné plevele. Abychom nedali plevelům prostor se více rozrůst a namnožit, musíme rychle zakročit.

POUŽIJTE SPECIÁLNÍ TRÁVNÍKOVÉ HNOJIVO

Již nemusíte zvlášť hnojit a zvlášť ošetřit trávník proti plevelům, stačí použít FLORIA TRAVIN. Jde o speciální trávníkové hnojivo, která vám umožní shrnout péči o trávník do jednoho jediného kroku!

TRAVIN UMÍ VYŘEŠIT JEDNOU APLIKACÍ 3 VĚCI

Travin je moderní granulovaný přípravek pro výživu a udržování okrasných trávníků v bezplevelném stavu. Obsahuje všechny základní živiny, herbicidní látky a zeolit. Klasická hnojiva obvykle nerozlišují mezi pěstovanou rostlinou a plevelem a k naší škodě podporují růst obou. To však neplatí pro TRAVIN. Kromě živin obsahuje i selektivní herbicidy, které likvidují dvouděložné plevele. Výhodou je, že jednou aplikací trávník přihnojíte a zároveň likvidujete drobné plevele. TRAVIN také obsahuje zeolit, kterým si trávník preventivně ošetříte proti růstu mechů. V rámci jednoho kroku tedy najednou vyřešíte 3 věci – hnojení, plevele a mechy!

NA JAKÉ PLEVELE FUNGUJE

TRAVIN je velmi účinný na většinu plevelů rozšířených v našich okrasných trávnících jako např.: svízel přítula, opletka obecná, ptačinec žabinec, penízek rolní, lilek černý, konopice napuchlá, pomněnka rolní, pampeliška lékařská, sedmikráska chudobka aj. Aplikace TRAVINU je nejvhodnější na drobné plevele a nebo jako prevence před jejich růstem (před náletovými plevely). Na trávník zaplevelený vzrostlými pampeliškami a jinými druhy plevelů TRAVIN nestačí. Zde je zapotřebí nejdříve aplikovat selektivní herbicid formou postřiku. Poté můžete začít TRAVIN používat.

APLIKACE TRAVINU

Přípravek má formu granulí. Na menší plochy lze rozhodit z ruky, na větší plochy je vhodnější použít posypový vozík - docílíme tak rovnoměrnější aplikace. TRAVIN se aplikuje v dávce 30 g/m^2. Po aplikaci je dobré trávník zalít, tím dojde k rychlejšímu vyplavení živin a nastartuje se uvolňování selektivních herbicidů do půdy. Ošetření trávníků lze opakovat stejným způsobem po 2 měsících.

JEDINEČNOST TRAVINU

- ✓ PŮSOBÍ JAKO HNOJIVO, LIKVIDUJE PLEVELE A PŘEDCHÁZÍ RŮSTU MECHŮ
- ✓ PŮSOBÍ PO DOBU 2 MĚSÍCŮ
- ✓ ŠETRNÝ K TRÁVNÍKU (POZVOLNÉ UVOLŇOVÁNÍ HERBICIDNÍCH LÁTEK)
- ✓ BEZPEČNÝ PŘÍPRAVEK PRO ČLOVĚKA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A DOMÁCÍ MAZLÍČKY

www.floria.cz

Jahody z terasy

Máte rádi jahody? Pak se můžete vydat na samosběr na plantáže, koupit si již natrhané plody na tržnici nebo si je sami vypěstovat. A dokonce nejen konvenčně na záhonech, ale i na terase! Převislé druhy jahod jsou totiž přímo ideální pro pěstování v nádobách zavěšených třeba pod pergolou a i když sklizeň nebude tak vydatná jako ze záhonku o několika metrech čtverečních, chutné, sladké plody určitě přijdou vhod.

V nabídce našich zahradních center najdete na jaře a na podzim výběr z několika druhů jahod. Většinou je nabízíme v praktických sadbovačích (pacích) po několika kusech. Pokud vlastníte jen malou zahrádku nebo balkon, vyberte si z nich převislé odrůdy. Mezi nejznámější patří Camara, Delikates nebo Elan, nabídka je však mnohem širší. Jednotlivé odrůdy se liší nejen svým vzrůstem, ale také velikostí a tvarem plodů.

Kromě kvalitní, dobře rostlé a vitální sadby je důležitým předpokladem pro pěstování převislých jahod dostatek živin

a pravidelná závlaha. Hloubka a šířka nádoby pro jeden trs by neměla být menší než 20 cm. Vysazujeme do humózní, vzdušné, propustné půdy, ideální je klasický zahradnický substrát s malou příměsí rašeliny, protože jahodníkům vyhovuje mírně kyselá půdní reakce. Zakořenělé rostliny přihnojujeme až do začátku kvetení plným hnojivem, případně speciálním hnojivem na jahody – v našich zahradních centrech nabízíme hned několik druhů. Pozor ale na přehnojení, množství půdy je v nádobě přece jen menší než na záhoně a rostlina ho nemusí zvládnout. Důsledkem je pak nadměrná tvorba zelené hmoty a slabší kvetení. V době kvetení a nasazování plodů mají jahodníky zvýšené nároky na vlhkost, a to nejen půdní, ale i vzdušnou, vyplatí se proto ranní mlžení odstátou vodou.

A co s převislými jahodníky v nádobách na zimu? Kdo má možnost, udělá nejlépe, když nádoby zapustí třeba do prázdného zeleninového záhonu a přikryje slabou vrstvou chvojí nebo slámy. Za teplejšího počasí pak občas zalijeme, aby půda v nádobách nevyschla.

(red)

Odrůdy převislých jahodníků vhodné pro pěstování v závěsných nádobách

Mara de Bois – stáleplodící, převislá odrůda francouzského původu. Plody jsou střední, kulovité, středně červené, chuť je středně sladká.

Elan F1 – vysoce aromatická profi-jahoda, od konce června až k mrazům bohatá úroda až 6 cm dlouhých, zářivých plodů.

Fragoo Deep Rose – plody středně velké, protáhlé, červené, osvěžující chuti s ovocným aroma. Kvete růžově.

Camara – stáleplodící, podlouhlé plody, vynikající chuť. Kvete tmavě růžově.

Rosana – stáleplodící, voní po lesních jahodách, bohaté výnosy, kvete růžově.

Delikatess – střední, kulovité plody, středně sladká chuť, aromatická, šťavnatá.

Temptation – malé, drobné, kulovité plody, tmavší barva, středně sladká chuť, pěstuje se ze semen.

Bayer Garden

BAYER

Ochrana vaší zahrady

Mesurol®

kladivo na slimáky

50 g/100 m²

rychlý účinek

Mesurol® (moluskocid) je účinný a prověřený přípravek s vynikajícími návnadovými vlastnostmi a s účinnou látkou proti všem druhům slimáků a plzáků v zahradních plodinách. Má rychlý účinek, je odolný proti dešti nebo vlhkosti (což je vzhledem k aktivitě slimáků důležitý předpoklad jistoty zásahu), dobře odolává i nízkým teplotám a má velice ekonomické dávkování při velké působnosti (50g/100m²).

Aliette® fungicidní přípravek k ochraně rostlin proti houbovým chorobám jahodníku, tykvovité zeleniny, okrasných rostlin a proti bakteriózám jabloní a hrušní.

Zato® fungicidní přípravek proti houbovým chorobám určený k ochraně okrasných rostlin (skvrnitosti listů, rzí, padlí, ...), jabloní (strupovitost a padlí), révy vinné (padlí, peronospora, šedá hniloba,...) s dlouhodobým účinkem.

Previcur Energy® kombinovaný fungicidní přípravek se systémovým účinkem k hubení půdních a listových chorob v zelenině (salát, okurky, košťálová zelenina: zelí, kapusta, květák, růžičková kapusta, kedlubna) a okrasných rostlinách.

Horizon® je systémově působící fungicid proti moniliové spále, monilióze plodů a dalších houbových chorobách (třešní, višní, slivoní, broskvoně, meruňky), slivoně: rez slivoně a okrasných rostlin: skvrnitosti listí, padlí.

Teldor® je fungicid s vynikajícím účinkem k ochraně jahodníku, maliníku, okrasných rostlin, révy vinné a rajčete proti šedé hnilobě, višní a meruněk proti moniliové spále a višní, třešní, slivoní, meruněk, broskvoní, nektarinek proti moniliové hnilobě.

Falcon® je fungicidní přípravek k ochraně okrasných rostlin proti padlí a révy proti padlí révovému, pšenice a ječmene proti houbovým chorobám.

Přípravky určené na hubení mravenců v budovách a v jejich blízkém okolí.

ZABRAŇUJE NÁHODNÉMU POŽITÍ – obsahuje Bitrex

BAYER GARDEN GRANULOVANÁ NÁSTRAHA PROTI MRAVENCŮM® je určena k hubení mravence černého, ale i dalších druhů mravenců v domech, bytech, na chatách, rodinných domech a jejich okolí.

BAYER GARDEN NÁSTRAHA (domečky) NA MRAVENCE® je určen k hubení mravenců, kteří se vyskytují v budovách (obytné domy, byty, provozy, sklady apod.) nebo jejich nejbližším okolí.

BAYER GARDEN TEKUTÁ NÁSTRAHA PROTI MRAVENCŮM® přípravek je určen k hubení mravenců vyskytujících se v budovách (obytné domy, byty, provozy, sklady apod.) nebo jejich okolí - mravenec obecný (i jiné příbuzné druhy) a mravenců farao.

MAXFORCE LN® nástraha ve formě granulí k hubení všech druhu mravenců (mravenec černý a i další příbuzné druhy).

K-OTHRINE 25SC® - nejen proti klíšťatům v trávě je kontaktní insekticid ve formě koncentrátu, určený k hubení obtížného a škodlivého hmyzu, jako jsou například rus domácí, šváb obecný, cvrček domácí, pisivky, štěnice domácí, vosy, mouchy, mravenci, různí škodliví brouci, moli, zavíječi, komáři, blechy i rybenky. **Velice zajímavý je i dalším svým účinkem, a to je hubení klíšťat plošným postřikem na stromy, keře a zastíněné trávníky.**

Sencor® selektivní herbicid s dobrým reziduálním účinkem k hubení většiny dvouděložných jednoletých a některých jednoděložných plevelů, např. proti plevelům v bramborách a rajčatech, který působí jako půdní i listový herbicid.

Infinito® je fungicidních přípravek, který je zajímavý svým zaměřením na zeleninu.

Domácnost bez mravenců a klíšťat

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

BAYER
150 Years
Science For A Better Life

Představte si,

že odpočíváte na zahrádce a někdo pracuje za vás

Ovoce, které šplhá k nebi

Připadá vám titulek nějak povědomý? Možná jste viděli reklamu propagující jahodníky šplhající k nebi. Každý odborník ale ví, že jahody nikam nešplhají, nejvýše převisají. Existují ale jiné druhy drobného ovoce, které se skutečně do kategorie popínavých rostlin řadí. Nejznámější z nich jsou vinná réva nebo maliníky či ostružiníky vyvazované k opoře. Tentokrát vám ale představíme dva méně známé druhy, které by si mohly najít místo i ve vaší zahradě.

KLANOPRAŠKA ČÍNSKÁ

(*Schisandra chinensis*)

Příznivcům orientální nebo přírodní medicíny lze tuto rostlinu původem z Číny jen doporučit. Patří totiž mezi 50 základních bylin čínské tradiční medicíny a dokonce je v čínském lékopise vedena jako všelék. Látky obsažené v rostlině, dokonce nejen v plodech, ale i výhonech a listech, totiž působí proti únavě, stresu, zlepšují dýchání a ostrost zraku a celkově povzbuzují organismus. Prokázány jsou i antioxidační a afrodisiakální účinky! Nejčastěji se však využívají červené bobule dozrávající začátkem podzimu v hroznech. Těžko říci, zda mají skutečně pět chutí, jak se jim často přisuzuje, objektivně víme, že jsou kyselé, proto se spíše než syrové konzumují sušené, naložené v medu nebo ve formě nápojů či marmelád.

Klanopraška je popínavá liána, může dorůstat výšky i kolem deseti metrů, snadno se však udržuje řezem v přijatelné velikosti. Drobné bílé květy šíří příjemně citronovou vůni. To, že vypadají jako miniaturní květy magnolií, není náhoda, protože botanicky je s nimi příbuzná. Podobně jako réva se vyvazuje k opoře, důležité je při výsadbě zastínit kořeny mulčem nebo předsadbou. U nás je spolehlivě mrazuvzdorná.

KIWI
(*Aktinidia arguta*)

Také aktinídie neboli kiwi je poměrně bujnou liánou, tentokrát se však bez řezu neobejdeme. Ba co víc – abychom se dočkali plodů, musíme si pořídit samičí a samčí rostlinu. Jinak je ale aktinídie poměrně nenáročná, hodí se k popínání pergol, treláží, sloupů a podobných konstrukčních prvků, raději ji však vysazujeme na chráněná stanoviště, protože brzy raší a výhonky při pozdních mrazících namrzají.

Plodné samičí rostliny řežeme začátkem března. Protože plodí na dvouletém dřevě, provedeme první řez až třetí rok po výsadbě. Odstraňujeme loni odplozené výhony a nové loňské zkrátíme asi o čtvrtinu, až do pevného dřeva. Rostlina je velmi bujná, ročně může přirůst až 150 cm, proto se někdy doporučuje ještě v červenci zaštípnout plodné výhony.

Podle kultivaru jsou plody aktinídie velké 2–5 cm a dozrávají většinou v září a říjnu. Najdeme mezi nimi jak velkoplodé odrůdy, tak odrůdy s podstatně menšími plody různé barvy. Ty, které mají hladkou slupku, se nemusejí před konzumací ani loupat.

Geneva – středně velké plody s červenohnědým líčkem, 2–3 cm

Jumbo – středně velké až velké, 3–4,5 cm, jasně zelené, protáhlé plody. Velmi plodná.

Purpurna sadowa – menší až středně velké plody, 2–3,5 cm, purpurově červené

Weiki – středně velké plody, zelené s purpurovým líčkem

Ken's Red – plody jsou stejné chuti a tvaru jako kiwi, 2–4 cm, dozrávají postupně

Issai – samosprašná odrůda, plody 4–5 cm, zelené, hladká slupka

Ananasnaya – plody s načervenalým líčkem, 3 cm, chutné, aromatické, hladká slupka

(red)

AGRO CS
Dělejte s námi svět krásnější

Což takhle dát si ZELENINU!

Věřili byste, že se šťavnatá zelenina dá vypěstovat i na balkóně nebo na terase? Je to snadné a zvládne to každý. Nepotřebujete žádné záhony, postačí vám truhlík nebo jiná pěstební nádoba. Takto pěstovaná zelenina velmi rychle vyčerpá většinu živin obsažených v substrátu. Tomu můžete předejít prevencí - pravidelným používáním Vitality Komplexu.

Přípravek obsahuje unikátní soubor přírodních enzymů a huminových látek, které se získávají výluhem z vermikompostu. Do půdy dodá všechny potřebné látky pro její rychlý růst, bohatší kvetení a lepší násadu plodů. Příznivě ovlivňuje velikost a chuť plodů, dokonce zvyšuje obsah vitamínu C! Je to vlastně pro rostliny „živá voda". Použitím Vitality Komplexu nahradíte jedno hnojení, proto nepoužívejte najednou s jiným hnojivem, je vhodnější s hnojivem střídat. Pro tento účel je ideální KRISTALON Gold. Takto vypěstovaná zelenina výborně chutná a navíc vám váš balkón ozdobí.

www.vitalitykomplex.cz

Cornus kousa 'Milky Way'

Dříny jedlé i okrasné

V říši zahradních rostlin se občas najdou i druhy, které dokážou potěšit zároveň majitele okrasné i užitkové zahrady. V rámci jednoho botanického rodu totiž zahrnují druhy, které tvoří jedlé plody, ale i takové, které na odiv vystavují nádherné květy. Jedním z takových případů jsou i dříny, botanicky zvané *Cornus*.

Cornus mas

Cornus mas – plody

Začněme nejprve těmi druhy, o jejichž vlastnostech se můžeme potěšit chuťovými buňkami. Vlastně jde jen o druh jediný – dřín obecný neboli *Cornus mas*. Nenáročný keř nebo stromek se běžně vyskytuje v parcích a někdy i ve volné přírodě, běžně se používá do smíšených volných živých plotů nebo jako předsadba vyšších dřevin. Vyhovují mu teplejší a sušší stanoviště, přirozeně totiž obývá skalnaté nebo lesostepní partie. Růst má poměrně bujný, ročně dokáže přirůst až o 30 centimetrů. Brzy na jaře, někdy už v únoru, se obalí jasně žlutými, kulovitými květenstvími – vypadá pak velmi pěkně na tmavším pozadí třeba z jehličnanů. Nejdůležitější jsou ale plody, které dozrávají v září. Jsou to válcovité peckovice, u původního druhu tmavě červené barvy, u kultivarů až černé nebo žluté. Mají nakyslou, trpkou chuť a jsou velmi bohaté na vitamín C, antioxidanty a minerály. Sklízejí se jen velmi dobře vyzrálé plody, které lze setřásat podobně jako švestky. Konzumují se syrové, častěji se ale zpracovávají na šťávy, kompoty nebo džemy. Zajímavé je, že dřiny u nás prakticky netrpí chorobami ani škůdci, proto se hodí i do přírodních zahrad nebo pro pěstování v ekozemědělství.

Z kultivarů jsou u nás dostupné nejčastěji 'Děvín' a 'Titus' vyšlechtěné speciálně pro využití plodů, dále 'Shafer' – plody s největším podílem cukru, temně červené, 'Kazanlak' – velkoplodá odrůda, 'Něžnyj' se žlutými plody nebo kyselejší 'Vydubeckyj'.

Z okrasných druhů si všimneme jen těch, které se využívají jako solitéry. Někdy se označují jako japonské svídy či dříny. U nás zatím nepatří mezi běžně pěstované dřeviny, i když jejich velké květy nabízejí atraktivní podívanou zejména u těch druhů, které kvetou ještě před olistěním. Druhá přehlídka nastává na podzim, kdy se listy zbarvují do jasně červené barvy.

Cornus Florida 'Rubra'

Dřín květnatý (*Cornus florida*) nezískal svůj český rodový název nadarmo: je to právě on, který kvete před olistěním, takže jeho květenství může naplno vyniknout. Samotný květ je poměrně drobný, je ale obklopen čtyřmi velkými listeny bílé nebo růžové barvy (podle kultivaru).

Cornus kousa 'Ruby Slippers'

Velmi podobný je také dřín japonský (*Cornus kousa*): také ten kvete bíle nebo růžově jen s tím rozdílem, že listeny jsou zašpičatělé. Velmi pěkné jsou také plody obou druhů. Jsou podobné jahodám nebo liči, mají růžovou až červenou barvu a i když jsou jedlé, svou chutí se rozhodně nevyrovnají dřínu obecnému.

Všechny dříny jsou kyselomilné rostliny. Nejlépe prospívají na plném slunci, jinak méně kvetou a jsou řidší. Protože ale zároveň nesnášejí přeschnutí (svěšují pak listy a plody dřínu obecného předčasně opadávají), je vhodné půdu kolem nich důkladně zamulčovat a za sucha zalévat.

(red)

BROS

ÚČINNÝ NA HMYZ

BROS na komáry

Repelenty – řada preparátů na komáry a klíšťata ve formě spreje, roztoku nebo pěny pro aplikaci na pokožku. Složení preparátů účinně chrání před poštípání hmyzem po mnoho hodin. K dostání ve verzi pro děti už od prvního roku života. Pro venkovní použití – produkty ve formě spirály a tyčinek pro použití pod širým nebem. Kouř vydávaný při žhavení zajišťuje několikahodinovou ochranu před různým hmyzem, který často znepříjemňuje letní večery.

BROS lepy

Lepy pro použití na rostliny – jednoduché řešení problémů souvisejících se žravými škůdci na rostlinách. Žlutá barva přitahuje hmyz, který se přilepí do pasti, a je mu tak omezen pohyb, což znemožňuje jejich rozmnožování a umožňuje kontrolovat jejich množství. Lepy na mouchy – jednoduché použití a účinné řešení, k dostání v mnoha praktických formách. Pokryté vrstvou nevysychajícího lepidla si zachovávají vysokou účinnost po velmi dlouhou dobu.

BROS aerosol

Preparáty ve formě aerosolů – na hubení létajícího a lezoucího hmyzu, jako jsou mouchy, šváby, mravenci, vosy nebo sršni. Kombinace několika moderních aktivních látek zajišťuje velmi rychlý a silný účinek.

www.bros.eu

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Ovoce na sloupech

„Kolmý kordon jest jeden z nejvděčnějších a nejskromnějších zákrskových stromů. Sází se pouze 40 cm od sebe a může se jimi tudíž využitkovati každé místečko v rabatech a záhonech. Může tudíž míti každý majitel i sebe menší zahrádky (pokud tam má přístup slunce) svoje stromky a svoje ovoce!“

Tak popisuje Josef Vaněk jeden z možných pěstebních tvarů ovocných stromů už v roce 1922. Téměř o sto let později se k pěstování těchto stromů vracíme, ale už jim neříkáme kordony, ale sloupovité nebo kolumnární ovoce. Jenže zatímco dříve se do tvaru sloupů musely ovocné stromy pečlivě a každoročně řezat, dnes je tato vlastnost rostlinám dána geneticky – nejen nejčastěji pěstovaným jabloním, které jsou skutečnými průkopnicemi mezi sloupovitým ovocem, ale také hruškám, třešním, meruňkám a dalším druhům.

Velkou výhodou sloupovitého ovoce jsou velmi nízké nároky – nejen na prostor, ale především na následující ošetřování. Řez prakticky není vůbec nutný, protože kolem základního výhonu (osy) vyrůstají jen velmi krátké výhony, na nichž se vytvářejí květy a plody. Protože vysazovat je můžeme asi půl metru od sebe, můžeme na malé ploše získat srovnatelnou úrodu jako z velkého ovocného stromu – ovšem bez toho, že bychom museli každé jaro ze žebříku složitě řezat nežádoucí obrost. Další ošetřování v průběhu roku se nijak neliší od běžných stromů – postřik proti chorobám či škůdcům zajistí násadu zdravých plodů, ochrana kmene proti okusu zvěří bude nutná tam, kde zahrada sousedí s polem či lesem.

Výhodou sloupovitých druhů je ale také možnost jejich pěstování ve větších nádobách. Ozdobí tak terasu či větší balkon a ještě přinesou ovoce, které právě utržené a čerstvé chutná lépe než z obchodu. A nemusí to být jen jedno jablko – například metrová jabloň při správné péči poskytne až čtyři kilogramy ovoce!

Pokud jste si nestihli vysadit ovocný stromek na jaře nebo loni na podzim a nechce se vám čekat až na konec sezony, nevadí. V našich zahradních centrech pro vás totiž máme připraveny sloupovité druhy ovoce také v kontejnerech, takže si je můžete do zahrady vysadit i nyní, v létě. Výsadba není nijak náročná a neliší se od jiných dřevin – do dostatečně hluboké výsadbové jámy přidáme kompost nebo zahradnický substrát a stromek vysadíme tak hluboko, jak rostl v kontejneru – důležité je dbát především na to, aby místo po štěpování (zesílená nadzemní část) zůstalo nad úrovní terénu.

(red)

Přírodní pomoc proti alergiím

Podle některých odhadů je v Česku přibližně 20 procent obyvatel postiženo některou formou alergie, mezi dětmi je to dokonce až 25 procent. Alergeny rozšiřované vzduchem dráždí sliznice dýchacích cest, spojivky, potrápit mohou i kožní vyrážky, ekzémy nebo zarudnutí. Rostlinné léky jsou poměrně dostupnou a účinnou pomocí na nejrůznější projevy alergie a často pomáhají i jako prevence.

Pokud jde o sezónní alergie, většina lidí se obrací na léky známé jako antihistaminika. Blokují v těle tvorbu látky zvané histamin, která je reakcí těla na cizí částice považované za ohrožení, jako jsou pyly, roztoči a spóry plísní. Nevýhodou těchto léků mohou být vedlejší příznaky jako je otupělost, ospalost nebo sucho v ústech.

Jedním z nejlepších rostlinných léků pro léčbu příznaků alergie a její prevenci je **kopřiva dvoudomá**. Je přírodním antihistaminikem, bojuje proti alergickým příznakům jako je kýchání, rýma, slzení očí a kašel. Pití silného kopřivového čaje působí nejen preventivně, ale může i pomoci při otoku dutin způsobeném alergiemi. Obsahuje mnoho minerálních solí, organické kyseliny, především kyselinu mravenčí, ale i octovou a citronovou, flavonoidy, silici, fytosteroly, chlorofyl, vitaminy A, B, C, K, histamin, acetylcholin a glukokininy. Vysoký obsah železa má vliv na krvetvorbu a čistí krev. Je velmi ceněná také pro své močopudné, protizánětlivé a antirevmatické vlastnosti.

O **křenu selském** se ví, že jeho nastrouhaný kořen pročistí dutiny velmi rychle, ale už méně známou skutečností je, že kromě okamžité úlevy od senné rýmy funguje křen velmi dobře jako prevence. Doporučuje se brát půl až jednu čajovou lžičku nastrouhaného křenu denně do té doby, než příznaky alergie odezní. Poté stačí jen několik lžiček křenu každý měsíc, aby se se zabránilo dalším alergickým atakům.

Česnek (a v menší míře i **cibule**) obsahuje látku známou jako quercetin, která je silně protizánětlivá a je to bezpečný a snadný způsob, jak zmírnit příznaky alergie. Dostatečné množství česneku (podávané orálně) uleví od typických alergických příznaků a dokonce zabírá i na astma, svědění či vyrážku. Většina protizánětlivých látek je velmi citlivá na teplo a při vaření se rychle rozkládá, proto je potřeba česnek nejlépe jíst přidaný do hotového jídla nebo syrový. Jeden stroužek česneku denně by měl být dostatečnou dávkou ke zmírnění příznaků senné rýmy.

Heřmánek lékařský je další z přírodních antihistaminik, navíc uvolňuje křeče a má protizánětlivé vlastnosti. Heřmánkový čaj je populárním lékem na alergie a pro mnoho lidí může být velmi efektivní, zatímco jiným může naopak příznaky zhoršit. Nejlepší je pití nálevu z heřmánku krátkodobě vyzkoušet.

Eukalyptus neboli blahovičník má expektorační vlastnosti – napomáhá dýchání, uvolňuje ucpaný nos a také chrání před hmyzem. Nejběžněji se používá eukalyptový olej, ale i samotné rostliny pěstované v květináči zlepšují ovzduší v místnosti a pomáhají astmatikům.

Poslední studie naznačují zajímavé terapeutické možnosti kyseliny rozmarýnové, která je obsažena nejen v **rozmarýnu lékařském**, ale také v mnoha dalších rostlinách jako je máta, oregáno, bazalka nebo například perila křovitá (*Perilla frutescens*).

Perila je zajímavou novinkou. Její listy s citronově nasládlou chutí lze použít i do salátů, pokrmů z ryb či masa a v oblasti svého původu – Asii – je ceněnou léčivou rostlinou se staletou tradicí. Běžně se využívá proti kašli a proti astmatu, ale výzkumy naznačují, že má i poměrně výrazné antialergenní, antioxidační a protizánětlivé vlastnosti a může se tak stát dalším rostlinným pomocníkem proti sezónním alergiím.

Ing. Lea Kyprová
Centrum léčivých rostlin
Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
Brno

Méně známé druhy ovoce v naučné stezce Arboreta Šmelcovna Boskovice

Mezi méně obvyklé druhy ovoce zcela jistě patří rakytník řešetlákový (*Hippophaë rhamnoides*) pro velký obsah vitamínů, provitamínů a zdraví člověka kladně ovlivňujících látek. Taktéž pro svůj estetický vzhled a možnost použití v malých sadových úpravách a zahradách.

Rakytník je rostlina dvoudomá s poměrně mělkým kořenovým systémem, z něhož se u starších rostlin vytvářejí podrůstky, které si uchovávají vlastnosti matečné rostliny. Těmito podrůstky lze rakytník v malém množství i rozmnožovat. Rostlina podle stanoviště a podmínek vytváří keř, případně malý stromek o velikosti kolem čtyř metrů. Plodem je malá, většinou oranžová, žlutá nebo načervenalá peckovice o hmotnosti 0,5–0,9 gramů u kulturních odrůd, u původního botanického druhu však jen 0,15–0,5 gramů. Domovinou rakytníku je Asie. Rakytník lze rozmnožovat semeny i vegetativně, semenáčky však nedědí vlastnosti původní odrůdy. Podíl samčích a samičích rostlin semenné populace je asi 50 na 50 procent. Pro uchování odrůdových vlastností se osvědčilo roubování anglickou kopulací na dvouleté semenáče původního botanického druhu.

Rakytník lze pěstovat na všech stanovištích, ne však dlouhodobě zamokřených. Dobře mu vyhovují půdy lehké, střední, propustné s pH 6,5–7. Po výsadbě je důležitý dostatek vody při zálivce, dobře zakořeněné rostliny snesou i poměrně velké sucho. Pro výsadbu se doporučuje použít dvou- až tříleté rostliny ve sponu 4 × 1–1,5 metru. Při výsadbě za účelem sklizně plodů je nutný poměr samičích a samčích rostlin 9 : 1 s tím, že výsadba samčích rostlin se provádí na návětrné straně, protože rakytník je větrosnubný.

Rakytník plodí na obvodu rostliny na mladém dřevě, zmlazování se však doporučuje maximálně do tříletého dřeva. Obvyklá doba sklizně rakytníku je závislá na ranosti odrůdy a pěstebním stanovišti. Rakytník musíme sklízet před plnou zralostí plodů, protože zralé plody praskají a vytéká z nich šťáva. Z jedné rostliny při pěstování na vhodném stanovišti lze získat 5–10 kg (i více) plodů.

Na nemoci a choroby není rakytník náchylný, dosti často však trpí na nevhodném stanovišti v našich klimatických podmínkách pozdními mrazy, vytváří tzv. mrazové desky, které jsou druhotně napadány houbovými chorobami. Houbové choroby a případné napadení zelenou mšicí rakytníkovou lze řešit běžně dostupnými přípravky na ochranu rostlin. Pro pěstování a sklizeň plodů se v našich podmínkách nejvíce doporučují ze samičích odrůd Leikora, Hergo, Sluníčko, Krasavice, Novosť Altaja, Botanika, Dar Katuny a samčích Pollmix.

Rakytníkové plody lze zpracovat na šťávy za studena i za tepla s přísadou šťáv meruněk, kdoulí, aronie, hrušek červené jeřabiny, mrkve, černého rybízu a dalších. Lze je zpracovat též na kompoty a džemy. Z plodů rakytníku lze také vyrobit rakytníkový olej a různé léčivé extrakty a masti.

Velkým pěstitelem a propagátorem rakytníku je Ing. Jiří Bajer z firmy Adavo, jemuž děkujeme za mnoho užitečných rad a poznatků. Sazenice rakytníku lze ve vhodné agrotechnické lhůtě zakoupit v prodejnách zahradních center.

Barbora Faltýnková, Josef Janků
Arboretum Šmelcovna

VÝSADBA A PŘIHNOJOVÁNÍ TRVALEK

Zahradnický substrát s mykorhizou je ideální pro sázení a přesazování květin, zeleniny, ovocných i okrasných keřů, trvalek pěstovaných na balkónech, terasách, ve sklenících, na záhonech, v zahradách apod. Vytváří rostlinám dokonalé podmínky pro rozvoj kořenů a tím zajišťuje předpoklad pro celkový zdravý růst rostliny.

Substrát je vyroben z rašeliny a vyzrálého kůrového humusu, má upravenou reakci a je obohacen živinami. Dobrá struktura zaručuje optimální provzdušnění kořenového balu a urychluje tak růst kořenů. Díky vysoké nasáklivosti pro vodu dobře zásobuje rostliny vodou. Zásobuje rostliny všemi důležitými živinami včetně mikroprvků.

Substrát obsahuje mykorhizní houby, které žijí v symbióze s pěstovanými rostlinami. Soužití těchto hub a pěstovaných rostlin přináší oběma vzájemný prospěch. Houby umožňují rostlinám získat mnohem více vody a živin. Rostliny jim za to naopak dodávají některé látky pro jejich rozvoj a růst.

VÝHODY MYKORHIZY:

- zvětšuje aktivní povrch kořenů a tím zvyšují schopnost rostliny získat vodu a živiny
- umožňuje snížení dávky hnojiv – zlepšuje jejich využitelnost
- snižuje stres ze sucha

Rozsah a způsob použití substrátu:
Při výsadbě na záhony odeberte nevhodnou půdu a nahraďte ji zahradnickým substrátem. Po výsadbě rostliny zalijte. Pravidelně zalévejte a po třech až čtyřech týdnech začněte s pravidelným přihnojováním Hnojivem pro celou zahradu.

HNOJIVO PRO CELOU ZAHRADU

Hnojivo pro celou zahradu patří do skupiny bezchloridových granulovaných hnojiv, obsahující navíc stopové prvky (mikroprvky). Hnojivo je určeno k výživě ovoce, zeleniny a okrasných rostlin a trvalek. Používá se k základnímu hnojení i přihnojení během vegetace v dávce 10 až 30 gramů na metr čtvereční za rok. Před aplikací se doporučuje rozdělit dávku hnojiva v poměru dvě třetiny dávky před výsadbou (základní hnojení) a třetina dávky k přihnojení během vegetace. Je lepší používat menší dávku hnojiva a hnojení provádět častěji. Při předávkování hrozí poškození rostlin.

UNIKÁTNÍ ŘEŠENÍ ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU

Máte na zahradě svah či prostor, kde potřebujete dodržet přesný tvar a nedaří se vám to klasickou metodou setí trávníku? Vyzkoušejte speciální Rosteto travní rohož.

Založení trávníku s touto rohoží je naprosto jednoduché. Na upravený pozemek zbavený plevelů a kamenů rozvinete Rosteto travní rohož jako koberec, připevníte k podkladu hřeby nebo kolíky k upevňování folií, důkladně zalijete, uválcujete a za několik málo dnů vám začne na pozemku klíčit nový trávník. Rosteto travní rohož vám zajistí optimální výsevek, zamezí erozi půdy a splavování travního semene na svazích a umožní osetí trávníku i tam, kde potřebujete dodržet přesný tvar. Jen vezmete nůžky a vystřihnete požadovanou linii. Následně se o trávník staráte úplně stejně jako o klasicky založený. Pravidelně sekáte a hnojíte a samozřejmě se těšíte z krásného a zeleného trávníku.

MRAVENCI JEDNOU PRO VŽDY

Boj s mravenci v zahradě je často otázkou na delší dobu.

Tito drobní černí řemeslníci pracují nepřetržitě na svých hnízdech a nejen na nich. Úspěšně roznášejí mšice po ovocných stromech, často zavítají i do skleníku, kde se nám pak zdá, že snad žádné postřiky proti mšicím nefungují. Fungují, jen mravenci nám pravidelně doplňují kolonie zdravými mšicemi ze zahrady. Proto úspěšný boj s mravenci přináší i lepší výsledky v boji proti některým dalším škůdcům. Neměli bychom však zapomínat na to, že mravenci nás v zahradě také velkého množství škůdců zbaví. A proto si musíme rozmyslet, v jak velké míře je budeme hubit. Ideální volbou je pravidelně redukovat počet hnízd například v trávníku případně ve skleníku a samozřejmě i v bytech. Při těchto aplikacích nám pomůže skvělý granulát Substral na mravence. V čem tkví jeho úspěšnost a jistota při použití? Účinná látka tohoto přípravku je vázána na krystalový cukr, který mravenci přímo zbožňují. Další výhodou je to, že účinná látka obsažená v Substralu na mravence působí jak kontaktně, tak i jako požerová nástraha. Díky této vlastnosti lze, pokud najdeme mraveniště, udělat z prášku roztok s vodou a ihned po zalití je mraveniště zlikvidováno. Když mraveniště nemůžeme najít, stačí nasypat prášek do mravenčí stezky a do dvou dnů je mraveniště zničeno. Zajímavý je i dlouhodobý účinek Substralu na mravence. Než mravenci začnou krmit svou královnu a larvičky v mraveništi, nosí si granulky do spižírny. Ovšem nestačí je všechny spotřebovat a pokud prázdné mraveniště osídlí nová kolonie, najde uložené zásoby a máme opět po starostech.

Se Substralem na mravence můžete zakročit úspěšně jak na zahradě, tak na terase, případně i ve svém domě a můžete se spolehnout na to, že postačí jen jediná aplikace a máte po starostech.

Flower Lover

Péče s opravdovou láskou

Přejete si, aby byl váš byt stylový a elegantní? Začněte u svých květin. Oblečte je do těch nekrásnějších šatů – dopřejte jim jedinečné designové květináče FLOWER LOVER.

dostupné barvy:

Cubico (separator) | **Cubico** (small liner) | **Quadrato** (separator) | **Quadrato** (large liner)

Láska na první pohled

Květináče FLOWER LOVER vás okamžitě zaujmou jednoduchými rovnými liniemi, vysokým leskem a povrchem s metalickými efekty. Jejich nadčasový design zaručeně dodá vašemu životnímu prostoru nezaměnitelný glanc a náležitou působivost. Navíc květináče FLOWER LOVER obsahují unikátní samozavlažovací systém, který se postará, aby rostliny nestrádaly žízní po dobu až několika týdnů.

Jak to funguje

Samozavlažovací systémy obsahují rošty se speciálními kužely, které způsobují, že si rostliny berou jen tolik vody, kolik potřebují. U květináču FLOWER LOVER jsou tyto kužely umístěny v roštu geometricky tak, aby ulehčily nové rostlině rovnoměrný a co nejsnažší přístup k vodě. Přesné rozložení kuželů vychází z dlouholetých zkušeností a spolupráce s předními profesionály.

Samozavlažovací systém tvoří s květináčem neoddělitelný promyšlený celek. Tím se FLOWER LOVER odlišuje od konkurence, kde je systém rozdělen na několik samostatných částí, které do sebe nemusejí zapadat, nebo se mohou poztrácet.

FLOWER LOVER také obsahuje důmyslné měření hladiny vody, takže je majitel schopen okamžitě zjistit, zda květina potřebuje zalít či nikoliv. Pokud ano, je obsluha mimořádně jednoduchá – k tomuto účelu slouží nálevka v rohu samozavlažovacího rámečku.

Kam s milovníkem květin

Samozavlažovací květináče FLOWER LOVER se dají využít v interiéru i v zahradě, na terase i balkoně. Jsou totiž vyrobeny z kvalitního neporézního plastu kombinujícího v sobě dvě důležité vlastnosti – nízkou hmotnost a vysokou odolnost. Bez potíží zvládne zimní mrazy i letní horka. Nemusíte se bát ani vyblednutí barev: FLOWER LOVER má ochranu proti UV záření.

Vybrat si můžete hned z několika tvarů a velikostí. Menší uplatníte na poličce či jídelním stole, větší ozdobí vaši koupelnu či roh obytné místnosti. Milujete originalitu, vtip a zábavu? Pak právě vy oceníte možnost květináče FLOWER LOVER zajímavě kombinovat a vytvářet tak nepřehlédnutelné sety.

Do prodejen obchodního družstva Zahradní centra CS dodává Plastkon product s.r.o.

www.flowerlover.eu

Zahradnictví Král

Zahradnické centrum Král vyrostlo v pražských Stodůlkách v roce 1994 a rozkládá se na ploše 1470 m². Nabízí široký sortiment okrasných a ovocných dřevin, trvalky, vodní a bahenní rostliny, balkonové květiny, cibuloviny, osiva, pěstební substráty i potřeby pro zahradníky a zahrádkáře.

Z jehličnatých rostlin si zde můžete vybrat od zakrslých čarověníků až po vzrostlé solitéry. Čarověníky (zakrslé mutace jinak vzrostlých stromů) jsou díky své odolnosti a prostorové nenáročnosti vhodné především do menších zahrad, do skalek a pro pěstování v nádobách. Náročnějším zahrádkářům a sběratelům přijdou vhod různé růstové formy cedrů a tisovců, pajehličníky, kryptomerie, podokarpusy a jiné.

Z listnatých dřevin patří do oblíbeného sortimentu pěnišníky, magnolie a sakury. Také japonské javory nemohou díky podmanivé kráse jemných listů a barvami měnícími se od jara až do podzimu chybět na žádné zahradě. Pro letošní rok je připravena velká kolekce těchto japonských krasavců.

Pro velký úspěch z minulých let budou do sortimentu opět zařazeny růže od firmy Kordes, které jsou šlechtěny především pro odolnost proti houbovým chorobám a získaly řadu světových ocenění.

V nabídce ovocných dřevin najdete také kolekci zakrslých a sloupovitě rostoucích odrůd, ale i méně tradiční druhy ovoce, například moruše, muchovníky, rakytníky a jiné.

Ani v letošní nabídce nebude chybět tradičně široký sortiment trvalek, ale i bylinek, koření a léčivých rostlin.

Osobité kouzlo vaší zahradě a domu dodají doplňky, například dekorace z litiny jako jsou sluneční hodiny, škrabadla, zvonky či klepadla.

Při vašem nákupu vám rádi poradí naši zkušení zahradníci.

Petr Buzrla
Zahradnictví Král

ZAHRADNÍ CENTRA CS

SEZNAM PRODEJEN

Agroservis Stupava
Hviezdoslavova 74, 900 31 Stupava, Slovensko
Tel.: +421 265 935 729
www.agro-servis.sk

Hortiscentrum s.r.o.
Komenského 220
667 01 Židlochovice
Tel.: +420 547 231 040

Kalabousek 145
286 01 Čáslav
Tel.: +420 327 313 010

www.hortis.net

John zahradnictví s.r.o.
Pardubická 757, 500 04 Hradec Králové – Kukleny
Tel.: +420 602 449 138
www.johncz.cz

Čtyřlístek zahradní centrum, s.r.o.
Bystrcká 40, 624 00 Brno
Tel.: +420 546 223 042
www.ctyrlistek-centrum.cz

JINÁ ZAHRADA s.r.o.
Ústecká ul.
403 17 Chabařovice
Tel.: +420 606 094 474

Josefodolská ul.
293 01 Ml. Boleslav-Debř
Tel.: 326 210 555

www.jinazahrada.cz

Ľubomír Šujan – Záhradníctvo Šujan
958 53 Skačany 567, Slovensko
Tel.: +421 908 600 120
www.sujan.sk

Flora centrum – Mrázovi
Jáchymovská 49, 360 04 Karlovy Vary
Lidická 70, 360 20 Karlovy Vary
Tel.: +420 353 225 752
www.flora-centrum.cz

Josef Janků – Arboretum Šmelcovna
Šmelcovna 1364/3
680 01 Boskovice
Tel.: +420 516 453 071
Pražská
263 01 Dobříš
Tel.: +420 602 383 922
www.smelcovna.cz

Malinkovič – zahradní centrum
Bratislavská 16, 690 02 Břeclav
Tel.: +420 519 330 294
www.malinkovic.cz

Stanislav Kopřiva – zahradní centrum
Dubany 17, 530 02 Pardubice
Tel.: +420 734 638 230
www.zahradnictvi-dubany.cz

Zahradní centrum Parkon
Kanín 116, 289 07 Libice nad Cidlinou
Tel.: +420 739 011 133
www.parkon.cz

Záhradníctvo SADEX – Ing. Rastislav Feriančik
Duklianska 19/B, 080 01 Prešov, Slovensko
Tel.: +421 903 600 019
www.zahradnictvo-sadex.sk

Tvorsad Trnava
Okružná 21, 917 01 Trnava, Slovensko
Tel.: +421 335 341 701
www.tvorsad.sk

Záhradníctvo Vaňo s.r.o.
M. R. Štefánika 1817/29, 026 01 Dolný Kubín, Slovensko
Tel.: +421 903 503 294
www.zahradnictvovano.sk

Zahradnictví Kunratice
Kunratická spojka 1623, 148 00 Praha 4
Tel.: +420 602 226 876
www.zahradnictvikunratice.cz

Zahradnické centrum Stará Ves
Krmelínská 218, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí
Tel.: +420 558 669 031
www.hrochgroup.cz

Záhrady Dobrá Niva s.r.o.
Slobody 5, 962 61 Dobrá Niva, Slovensko
Tel.: +421 455 382 579
www.zdn.sk

Zahradní a parková spol. s r.o.
Chebská 185, 353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 354 622 135
www.zahradaml.cz

Zahradnictví Král
Kolovečská 1938, 155 00 Praha 5-Stodůlky
Tel.: +420 601 377 870
www.zahradnictvikral.cz

DIKÉ spol. s r.o.
463 46 Příšovice (u exitu z R10)
Tel.: +420 603 541 449
www.dike-centrum.cz

Zahrada Matúšů s.r.o.
Horní Lhotice 42, 675 73 Kralice nad Oslavou
Tel.: +420 728 015 574
www.zahradamatusu.cz

Záhradníctvo ROYAL GARDEN
Barčianska 137, 040 17 Košice – Barca
Tel.: +421 905 871 266
www.royal-garden.sk

Zahradnické centrum Jelínek
Fr. Šafaříka 617, 277 46 Veltrusy
Tel.: +420 315 781 019
www.zahradnictvi-jelinek.cz

Záhradníctvo Horváth
Moyzesová 46, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel.: +421 903 742 605
www.zahradnictvomh.sk

Školky Montano spol. s r.o.
289 16 Přerov nad Labem 410
Tel.: +420 739 062 808
www.skolky-montano.cz

Isola Bella s.r.o.
952 01 Žitavce 149
Tel.: +421 905 417 807
www.isolabella.sk

ZAHRADNÍ CENTRA CS

Akce zahradních center

Zveme Vás na návštěvu letních výstav a akcí do našich zahradních center.

ČTYŘLÍSTEK ZAHRADNÍ CENTRUM, s.r.o., Brno

5. 10. 2013
Podzimní výstavka ovoce, zahájení prodeje ovocných stromků a dýňování

30. 11. 2013 Zahájení adventu

Arboretum Šmelcovna, Boskovice

14.–26. 5. 2013
Irisy a rododendrony

2.–7. 7. 2013 Lilie a okrasné trávy

20.–25. 8. 2013
Trvalky, trávy, ocúny, vřesy

1.–27. 10. 2013 Podzimní arboretum

18.–20. 10. 2013
Výstava ovoce a okrasných dřevin

27.–28. 11. 2013 Dny adventní vazby

Zahradnictví Král, Praha 5

30. 11.–7. 12. 2013
Adventní výstava

Stanislav Kopřiva – zahradní centrum, Dubany

21.–30. 6. 2013
Výstava balkonových a záhonových rostlin

22.–24. 8. 2013
Výstava kaktusů a sukulentů, podzimní cibuloviny

22.–23. 11. 2013
Advent , vánoční výstava

www.zahradnicentra.eu
TIP zahradních center CS vydává Zahradní centra CS, obchodní družstvo, Bystrcká 40, 624 00 Brno. IČO: 2836121.
▸ Vydavatelský servis: Jana Morávková, PRO VOBIS, s.r.o. ▸ Grafická úprava: Sandra Fridrichová ▸ Vyšlo v Brně *00.00.2013* ▸ Evidenční číslo MK ČR E 16357

Zahradní centrum Parkon, Libice nad Cidlinou

Červen
Voda v zahradě

8.–14.7.2013
Clematis show – 4. ročník výstavy plaménků

Červenec/srpen
Trvalkové léto

26.–29.9.2013
Svatováclavské vinobraní – výstava hroznů, ukázky mletí a lisování, degustace moštu, burčáku a znojemských vín

1.12.2013
Vánoční trhy & vánoční aranžování

HORTISCENTRUM s.r.o., Židlochovice

15.–16.6.2013 Trvalkové dny

7.–8.9.2013 Výstava růží

12.10.2013
Dýňobraní (3. ročník)

30.11.2013
Zahájení adventu v Hortisu

HORTISCENTRUM s.r.o., Čáslav

13.–14.7.2013
Trvalkové pohlazení (3. ročník)

12.–13.10.2013
Dýňobraní (3. ročník)

30.11.–1.12.2013
Andělský víkend v Hortisu

Zahradnické centrum Jelínek, Veltrusy

19.–20.10.2013
Dýňování

23.–24.11.2013
Advent, vánoční výstava

TVORSAD, Trnava

31.5.2013 Záhrada očami detí

8.6.2013
Medzinárodný krst ruže firmy KORDES pojmenovanej po grófke M. H. Chotkovej.

Oficiálny program spojený s krstom a Slávnosťou ruží začína **v 13 hod v Kaštieli Dolná Krupá**

21.6.2013 Záhrada vody

6.7.2013 Prázdninová záhrada

6.9.2013 Záhrada ohňa

20.9.2013
Záhrada jesenných farieb

18.10.2013 Záhrada zdravia

25.10.2013
Spomienka na blízkych

22.11.2013
Degustujeme jablká s Plantexom

28.11.2013 Vianočná záhrada

Isola Bella, s.r.o., Žitavce

Jún Japonské javory – veľký výber, akcie

August Trvalky a trávy, výpredaj teplomilných rastlín

September Aktuálne v ponuke balové ihličiny, rastliny s dekoratívnymi plodmi

Od 15.10. v ponuke široký sortiment ovocných drevín

November Akcie ku koncu záhradníckej sezóny
Príprava na dušičky, vence, chrysantémy

5.12. Príchod Mikuláša s darčekmi pre všetky deti

13.–14.12.2013 Vianočné dni
Oslava ukončenia sezóny a príchodu Vianoc – varené víno, kapustnica, vianočné stromčeky a doplnkový sortiment

Podrobné informace najdete na webových stránkách jednotlivých zahradních center.

Do nové sezony s časopisem Zahrádkář! Letošní již 45. ročník přináší opět mnoho zajímavých témat, nejen pro zahrádkáře. Odpovídá i na dotazy čtenářů, pomáhá i s právními problémy.

NEJOBLÍBENĚJŠÍ HOBBY ČASOPIS

zahrádkář

Staňte se čtenáři časopisu Zahrádkář a budete o krok vepředu ve všem novém. Navštivte naše stránky www.zahradkar.org, najdete nás i na FCB

vždy dva časopisy „v jednom"

Dárky a překvapení pro předplatitele navíc.

Neváhejte a objednejte časopis pro sebe nebo jako dárek

tel.: 222 780 739 (po-pá 9–15 hod)
sms: 602 557 560 (do zprávy celé jméno adresu a čísla, která předplácíte (př. Z3–12/2013)
formulář na www.zahradkar.org
zašleme vám složenku, platbu můžete poukázat na poště nebo převodem z účtu

Časopis si můžete předplatit i na Slovensku:
Magnet Press Slovakia, s. r. o., P. O. Box 169, 830 00 Bratislava, tel.: 004212/67201931-33, email: predplatne@press.sk

Závazná objednávka

ČASOPIS zahrádkář

Objednávám u vás roční předplatné časopisu za 288 Kč (v ČR) od čísla ..... (prosím doplňte)

Jméno
Příjmení
Ulice
PSČ Obec

Objednávku zašlete na adresu:
ČZS o.s.– Zahrádkář, Rokycanova 15 130 00 Praha 3

© 2013 T-STUDIO, s.r.o., Děkanská vinice I., 987/5, Praha 4 140 00

Bojovníky zakoupíte v prodejnách Albert Hypermarket, Baumax, Globus, Interspar, Kaufland, Makro, OBI, Tesco, UNI Hobby, ve vybraných prodejnách pro zahrádkáře a drogeriích.

NOHEL GARDEN

Nohel Garden a. s., Budínek 86, 263 01 Dobříš,
tel.: 318 533 511-2, fax: 318 533 513, e-mail:office@nohelgarden.cz

www.nohelgarden.cz
www.hubeniplevele.cz